

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 520-CPR-22-11

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **FASSADVANCE PROTECTION**
2. Namjena/namjene: **Premaz namijenjen zaštititi betonskih površina putem sprječavanja prodora vlage i pospješnja otpornosti**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **2+ (3 za reakciju na požar)**
6. Usklađena norma: **EN 1504-2:2004**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ICMQ (n.1305)**

T²I - Trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.a.r.l. (n. 1600)

7. Objavljena svojstva:

Paropropusnost	Class I
Kapilarna apsorpcija i vodopropusnost	< 0,1 kg/m²·h^{0,15}
Čvrstoća prionjivosti prema pull-off ispiti- vanju	≥ 0,8 N/mm²

Reakcija na požar	E
Opasne tvari	Pogledati STL

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo

Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 14/11/2022

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015890268

FASSADVANCE PROTECTION



1305

1600

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

22

520-CPR-22-11

EN 1504-2:2004

FASSADVANCE PROTECTION

**Premaz namijenjen zaštititi betonskih površina
putem sprječavanja prodora vlage i pospješjenja
otpornosti**

Paropropusnost	Class I
Kapilarna apsorpcija i vodopropusnost	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Čvrstoća prionjivosti prema pull-off ispitivanju	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Reakcija na požar	E
Opasne tvari	Pogledati STL