

IZJAVA O SVOJSTVIMA

N. 1001-CPR-21-10

1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **FASSASIL NTR PLUS**
2. Namjena/namjene: **Silikonsko brtvilo za nekonstrukcijsku unutarnju i vanjsku upotrebu u zgradama, za elemente pročelja, staklene stijene, pješačke staze**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3**
6. Usklađena norma: **EN 15651-1: 2012; EN 15651-2: 2012; EN 15651-3: 2012; EN 15651-4:2012**
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **SKZ TeConA GmbH (n. 1213)**
7. Objavljena svojstva:

	EN 15651-1	EN 15651-2	EN 15651-3	EN 15651-4
Uvjeti:	Metoda A			
Podloga:	Staklo i aluminij			Mort M1
Temeljni premaz:	Nitko			FASSA PRIMER 100
Reakcija na požar	E			
Opasne tvari	Pogledati STL			
Vodotijesnost i zrakotijesnost:				
– Otpor tečenju	zadovoljava	zadovoljava	zadovoljava	zadovoljava
– Gubitak volumena	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %
– Vlačna svojstva uz pridržano istezanje	=	=	=	Zadovoljava
– Vlačna svojstva uz pridržano istezanje nakon uranjanja u vodu	zadovoljava	=	Zadovoljava	Zadovoljava
– Sekantni modul elastičnosti pri -30°C	≤ 0,9 MPa	≤ 0,9 MPa	=	≤ 0,9 MPa
– Vlačna svojstva uz pridržano istezanje pri -30°C	Zadovoljava	Zadovoljava	=	Zadovoljava
– Otpornost na trganje	=	=	=	Zadovoljava
– Svojstva adhezije i kohezije nakon izlaganja umjetnom svjetlu	=	Zadovoljava	=	=
– Elastičnost	=	≥ 70%	=	=
– Svojstva adhezije i kohezije uz pridržano istezanje nakon uranjanja u vodu	=	=	=	Zadovoljava
– Svojstva adhezije i kohezije uz pridržano istezanje nakon uranjanja u slanu vodu	=	=	=	Zadovoljava
Mikrobiološki rast	=	=	1	=
Trajnost	Zadovoljava	Zadovoljava	Zadovoljava	Zadovoljava

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo

Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
PARTITA IVA 02015890268

Spresiano (TV), 19-10-2021

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV) - Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509 - www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com
Cap.Soc. € 50.000.000,00 – Reg. impr. TV 02015890268 - C.Fisc./ P.IVA 02015890268

FASSASIL NTR PLUS



1213

Fassa s.r.l.
Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy
18
1001-CPR-21-10

EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012
EN 15651-3: 2012
EN 15651-4: 2012

F EXT-INT-CC / G-CC / XS1 / PW-EXT-INT-CC

FASSASIL NTR PLUS


Silikonsko brtvilo za nekonstrukcijsku unutarnju i vanjsku upotrebu u zgradama, za elemente pročelja, staklene stijene, pješačke staze

	EN 15651-1	EN 15651-2	EN 15651-3	EN 15651-4
Uvjeti:	Metoda A			
Podloga:	Staklo i aluminij			Mort M1
Temeljni premaz:	Nitko			FASSA PRI-MER 100
Reakcija na požar	E			
Opasne tvari	Pogledati STL			
Vodotijesnost i zrakotijesnost:				
– Otpor tečenju	zadovoljava	zadovoljava	zadovoljava	zadovoljava
– Gubitak volumena	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %
– Vlačna svojstva uz pridržano istezanje	=	=	=	Zadovoljava
– Vlačna svojstva uz pridržano istezanje nakon uranjanja u vodu	zadovoljava	=	Zadovoljava	Zadovoljava
– Sekantni modul elastičnosti pri -30°C	≤ 0,9 MPa	≤ 0,9 MPa	=	≤ 0,9 MPa
– Vlačna svojstva uz pridržano istezanje pri -30°C	Zadovoljava	Zadovoljava	=	Zadovoljava
– Otpornost na trganje	=	=	=	Zadovoljava
– Svojstva adhezije i kohezije nakon izlaganja umijetnom svjetlu	=	Zadovoljava	=	=
– Elastičnost	=	≥ 70%	=	=
– Svojstva adhezije i kohezije uz pridržano istezanje nakon uranjanja u vodu	=	=	=	Zadovoljava
– Svojstva adhezije i kohezije uz pridržano istezanje nakon uranjanja u slanu vodu	=	=	=	Zadovoljava
Mikrobiološki rast	=	=	1	=
Trajnost	Zadovoljava	Zadovoljava	Zadovoljava	Zadovoljava

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV) - Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509 - www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com
Cap.Soc. € 50.000.000,00 – Reg. impr. TV 02015890268 - C.Fisc./ P.IVA 02015890268

FASSASIL NTR PLUS

 1213
18 1001-CPR-21-10 Fassa s.r.l. Via Lazzaris, 3 31027 Spresiano (TV) – Italy
EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012 EN 15651-4: 2012 F EXT-INT-CC / G-CC / XS1 / PW-EXT-INT-CC

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV) - Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509 - www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com
Cap.Soc. € 50.000.000,00 – Reg. impr. TV 02015890268 - C.Fisc./ P.IVA 02015890268