

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 001-CPR-18-02

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **FASSATHERM CLASSIC**
2. Namjena/namjene: **Sustav kompozitne vanjske toplinske izolacije sa žbukom za vanjsku izolaciju zidova građevina**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **2+**
6. Europski dokument za ocjenjivanje: **ETAG 004:2013, korišten kao EAD**
 Europska tehnička ocjena: **ETA 07/0280**
 Tijelo za tehničko ocjenjivanje: **ITC-CNR (n.0970)**
 Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ITC-CNR (n.0970)**
7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar	B-s2, d0	Čvrstoća prianjanja između osnovnog premaza i izolacijskog proizvoda	≥ 0,08 MPa ili lom u izolacijskom materijalu
Upijanje vode nakon 24 sata	< 0,5 Kg/m² (≥ 0,5 Kg/m² s AL88)	Čvrstoća prianjanja između ljepila i podloge	≥ 0,25 MPa u suhim uvjetima ≥ 0,08 MPa 48 h uranjanje u vodu + 2 h 23°C / 50% RL ≥ 0,25 MPa 48 h uranjanje u vodu + 7 g 23°C / 50% RL
Higrotermalno ponašanje	otporan	Čvrstoća prianjanja između ljepila i izolacijskog proizvoda	≥ 0,08 MPa u suhim uvjetima ili lom u izolacijskom materijalu ≥ 0,03 MPa 48 h uranjanje u vodu + 2 h 23°C / 50% RL ili lom u izolacijskom materijalu ≥ 0,08 MPa 48 h uranjanje u vodu + 7 g 23°C / 50% RL ili lom u izolacijskom materijalu
Ponašanje pri zamrzavanju/odmrzavanju	otporan	Čvrstoća fiksiranja (ispitivanje pomicanja)	NPD
Otpornost na udar	kategorija II (kategorija I s RTA549)*	Otpornost na opterećenje vjetrom	Ne u spoju ploča: min 510 N U spoju ploča: min 400 N
Paropropusnost	≤ 1 m	Vlačna čvrstoća prionljivosti nakon starenja	≥ 0,08 MPa ili lom u izolacijskom materijalu
Toplinska otpornost	R ≥ 1 m²K/W	Opuštanje opasnih tvari	Pogledati STL pojedinih proizvoda

* Za ostale završne obloge pogledati ETA 07/0280 od 27/09/2017, stavak 3.2.4.

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo

Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
P.IVA 04500450268

Spresiano (TV), 12/02/2017

FASSATHERM CLASSIC



0970

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

001-CPR-18-02

ETA 07/0280

FASSATHERM CLASSIC