IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 136-CPR-16-10

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **Grassello CL90-S PL**
1. Namjena/namjene: **Građevinsko vapno za pripremu morta i za proizvodnju drugih građevnih proizvoda**
2. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
3. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **2+**
5. Usklađena norma: **EN 459-1:2010**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ICMQ (n.1305)**

6. Objavljena svojstva:

Sastojci	**CaO + MgO: ≥ 90%** **MgO: ≤ 5 %** **CO2: ≤ 4 %** **SO3: ≤ 2 %**	Granulometrijski sastav (% masenog ostatka na situ)	**Pass**
Dostupno vapno	**≥ 80 %**	Prodiranje	**> 10 e < 50 mm**
Stabilnost	**Zadovoljeno**	Trajnost	**NPD**
		Opasne Tvari	**Pogledati STL**

7. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo

Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: Grassello CL90-S PL

Stabilimento: Via Fornaci, 8 - 31027 Spresiano (TV)

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

Plant: Via Fornaci, 8 - 31027 Spresiano (TV)

03

136-CPR-16-10

EN 459-1:2010

Grassello CL90-S PL

Building lime used as binder for mortar, other construction products, and civil engineering applications

The declared performance by levels or classes is defined by the building lime designation

ETICHETTA CE

Prodotto: Grassello CL90-S PL

Stabilimento: Via Fornaci, 8 - 31027 Spresiano (TV)

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

Plant: Via Fornaci, 8 - 31027 Spresiano (TV)

03

136-CPR-16-10

EN 459-1:2010

Grassello CL90-S PL

Building lime used as binder for mortar, other construction products, and civil engineering applications

The declared performance by levels or classes is defined by the building lime designation